

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:

+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07266-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Килер

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07541 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07266-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07266-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 12.11.2025 10:30
дата начала испытаний 12.11.2025 10:51, дата окончания испытаний 19.11.2025 14:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,1±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	2,5±0,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	410,0±41,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,46±0,09	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	48,0±6,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	12,0±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.11.2025 10:30

дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 18.11.2025 14:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	Более 50	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07266-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161


Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев
20.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07263-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Водопроводный кран в центре села Каракюре

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07538 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07263-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07263-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:20 дата начала испытаний 12.11.2025 10:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 14:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,4±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	4,5±0,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	475,0±47,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,56±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,8±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5.
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 12:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07263-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев
20.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-18/07262-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ", Водопроводный кран в центре села Каладжух, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07537 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07262-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 05-00-18/07262-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:30 дата начала испытаний 12.11.2025 10:35, дата окончания испытаний 19.11.2025 14:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,65±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,050±0,013	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,5±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	4,5±0,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	540,0±54,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,56±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,2±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 20.11.2025 10:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	14	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Биолог Ниммерзева Р.М.

Ответственный за оформление протокола:

-Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07262-25 от 20.11.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/07262-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

20.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07269-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Мискинджа (поверхностный источник 1 категории централиз водоснабжения)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07544 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07269-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 05-00-18/07269-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:10 дата начала испытаний 12.11.2025 10:10, дата окончания испытаний 19.11.2025 15:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,5±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	4,2±0,8	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	540,0±54,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,54±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	50,4±4,5	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,7±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.11.2025 11:00

дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 13:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07269-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев
20.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-18/07268-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)
2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Куруш
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30
Ф.И.О., должность: -Заманов Р.
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №07543 от 12 ноября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 05-00-18/07268-00.00-25
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07268-25 от 20.11.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:30 дата начала испытаний 12.11.2025 10:45, дата окончания испытаний 19.11.2025 15:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,2±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	7,5±1,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	495,0±49,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,48±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	62,0±5,6	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	12,3±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 14:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07268-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев

20.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07267-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Микрах

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07542 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07267-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07267-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

а мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев
20.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-18/07267-25 от 20.11.2025

ПРОТОКОЛ

№ 05-00-18/07267-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, с УСУХЧАЙ, ул Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Микрах

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора составлен Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за достоверность информации, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени отбора.

Ссылка на нормативы и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

6: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

№20 от 11 марта 2025 г.

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № ...
7. Дополнительно к Акту отбора образцов от 12 ноября 2025 г.
Образцы, взятые Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбо
данные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времен

к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
безвредности для человека факторов среды обитания

67.00.00-25

испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к качеству воздуха (включая пыль и шум) в помещениях и на территории, используемых для проживания человека факторов среды обитания

4. окисления сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:10 дата начала испытаний 12.11.2025 10:20, дата окончания испытаний 19.11.2025 15:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,68±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,7±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	10,8±2,2	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,009	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	568,0±56,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,68±0,14	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	56,0±5,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	13,4±2,0	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 12:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07267-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
20.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07264-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Новое Каракюре

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07539 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07264-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07264-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:20 дата начала испытаний 12.11.2025 10:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 14:48					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	5,5±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	6,5±1,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	456,0±45,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,48±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	52,0±4,7	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,8±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:40, дата окончания испытаний 19.11.2025 12:28					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	15	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07264-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Г.М. Тариев

20.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07265-25 от 20.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Усухчай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2025 07:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №07540 от 12 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07265-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

Протокол испытаний № 05-00-18/07265-25 от 20.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 10:20 дата начала испытаний 12.11.2025 10:40, дата окончания испытаний 19.11.2025 14:57					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	градус	6,0±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	6,8±1,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	462,0±46,2	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,54±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	46,0±6,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	12,5±1,9	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.11.2025 11:00 дата начала испытаний 12.11.2025 11:30, дата окончания испытаний 19.11.2025 12:27					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07265-25 от 20.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев
24.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/07529-25 от 24.11.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе (ИНН 0560029210 ОГРН
1050560002129)

2. Юридический адрес: 368730, Дагестан Респ, м.р-н Ахтынский, с.п. сельсовет Ахтынский, Ахты с, Ленина ул,
дом 38

Фактический адрес: 368730, Дагестан Респ, Ахтынский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет
Ахтынский, Ахты с, Ленина ул, домовладение 51

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН", Тикипиркент,
распред сеть .водопровод кран в центре села Текипиркент, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. сельсовет
Микрахский, с Текипиркент

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ
Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.11.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: - ФФБУЗ «ЦГ и Э в РД в Ахтынском районе» пом. врача по общей гигиене Дагларова

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №253 от 19
ноября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 05-00-18/07529-25 от 24.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №07947 от 19 ноября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/07529-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 19.11.2025 13:40
дата начала испытаний 19.11.2025 13:50, дата окончания испытаний 21.11.2025 14:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Жесткость общая	°Ж	5,1±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
6	Мутность	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитрат-ион	мг/дм ³	6,8±1,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
8	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
9	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	462,0±46,2	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,46±0,09	Не более 5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) сп.Б
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	60,0±5,4	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,8±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 19.11.2025 13:40
дата начала испытаний 19.11.2025 13:50, дата окончания испытаний 21.11.2025 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6;

	бактерии				п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	13	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3
4	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 см ³	Не обнаружено в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Билая. Помощник ЗР
Примечание: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ ISO 7899-2-2018 не включены в утвержденную область аккредитации.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/07529-25 от 24.11.2025