

Диск

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24884-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)
2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение
4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Килер, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

Дополнительные сведения:

7519 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени отбора в ИЛ (ИЛЦ).

НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

код образца (пробы): 05-00/24884-00-25

НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

1. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений
Образец поступил 11.09.2025 16:29
дата начала испытаний 12.09.2025 16:29, дата окончания испытаний 17.09.2025 16:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

И.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24884-25 от 18.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.




УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24886-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усухчай, с Усухчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Куруш, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17521 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24886-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24886-25 от 18.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 16:34 дата начала испытаний 15.09.2025 16:34, дата окончания испытаний 17.09.2025 16:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24886-25 от 18.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан


Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.




УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24885-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Микрах, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17520 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24885-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 16:31 дата начала испытаний 15.09.2025 16:31, дата окончания испытаний 17.09.2025 16:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24885-25 от 18.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан


Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24883-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усухчай, с Усухчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Усухчай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17518 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24883-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24883-25 от 18.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 16:25 дата начала испытаний 12.09.2025 16:25, дата окончания испытаний 17.09.2025 16:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24883-25 от 18.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24887-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Мискинджа, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17522 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24887-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24887-25 от 18.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

существования деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:

+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

ер записи об аккредитации
тованных лиц

10596 дата внесения сведений в реестр

к лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
17.09.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24880-25 от 17.09.2025

с: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
ПЬЯНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

кий адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ,
Й, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

й адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

ание образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

ора: МБУ "УЖКХ "АМР", в центре села, Каладжух, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

отбора:

ия отбора: 10.09.2025 08:00

жность: Заманов Р.

ставки: Автотранспорт

мя доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

ия о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
логического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

следований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

ительные сведения:

т отбора от 10 сентября 2025 г.

предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
енности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
в ИЛ (ИЛЦ).

танавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

1 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

бразца (пробы): 05-00/24880-00-25

на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24880-25 от 17.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

КОНТРОЛЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МЕТОДАМИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 16:36 дата начала испытаний 15.09.2025 16:36, дата окончания испытаний 17.09.2025 16:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24887-25 от 18.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д 3, помещ 1, тел:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
17.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24880-25 от 17.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Каладжух, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17515 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24880-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24880-25 от 17.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 11:34 дата начала испытаний 12.09.2025 11:34, дата окончания испытаний 17.09.2025 11:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24880-25 от 17.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан


Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов

17.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24881-25 от 17.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17516 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24881-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24881-25 от 17.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
17.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00/24882-25 от 17.09.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)
- Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Новое Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00
Ф.И.О., должность: Заманов Р.
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:
17517 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
- Код образца (пробы): 05-00/24882-00-25
- НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений

Образец поступил 11.09.2025 11:37

дата начала испытаний 12.09.2025 11:37, дата окончания испытаний 17.09.2025 11:38

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,37±0,15	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24881-25 от 17.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц


РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
17.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24882-25 от 17.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: 368750, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М.Р-Н ДОКУЗПАРИНСКИЙ, С.П. СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усукчай, с Усукчай, ул Х.Д.Заманова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ" АМР, в центре села, Новое Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.09.2025 08:00

Ф.И.О., должность: Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

17517 Акт отбора от 10 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009

9. Код образца (пробы): 05-00/24882-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 Радиационный

Протокол испытаний № 05-00/24882-25 от 17.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

контроль питьевой воды методами радиохимического анализа

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Установки спектрометрические, МКС-01А "Мультирад"	0840

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Лаборатория физических факторов ионизирующих и неионизирующих излучений Образец поступил 11.09.2025 11:38 дата начала испытаний 12.09.2025 11:38, дата окончания испытаний 17.09.2025 11:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 0,2	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,02	Не более 1	МР 2.6.1.0164-20. Изменения в МР 2.6.1.0064-12 5,6,7,8,9,10,11

Ответственный за оформление протокола:

П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24882-25 от 17.09.2025